





Funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union



# 2018



[https://lt.wikipedia.org/wiki/Juodasis\\_gandras#/media/File:Ciconia\\_nigra\\_3\\_\(Marek\\_Szczepanek\).jpg](https://lt.wikipedia.org/wiki/Juodasis_gandras#/media/File:Ciconia_nigra_3_(Marek_Szczepanek).jpg)
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Falco\\_tinnunculus.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Falco_tinnunculus.jpg)
[https://en.wikipedia.org/wiki/Brown\\_long-eared\\_bat#/media/File:Plecotus\\_auritus\\_01.jpg](https://en.wikipedia.org/wiki/Brown_long-eared_bat#/media/File:Plecotus_auritus_01.jpg)  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Little\\_tern#/media/File:Sternula\\_albifrons\\_2\\_-\\_Little\\_Swanport.jpg](https://en.wikipedia.org/wiki/Little_tern#/media/File:Sternula_albifrons_2_-_Little_Swanport.jpg)
[http://www.raudonojisknyga.lt/web\\_images/sturys.jpg](http://www.raudonojisknyga.lt/web_images/sturys.jpg)
[https://pl.wikipedia.org/wiki/Popielica\\_szara#/media/File:Siebenschlaefer\\_glis\\_glis.jpg](https://pl.wikipedia.org/wiki/Popielica_szara#/media/File:Siebenschlaefer_glis_glis.jpg)  
[https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0vyg%C5%BEda#/media/File:Porzana\\_porzana\\_5\\_\(Marek\\_Szczepanek\).jpg](https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0vyg%C5%BEda#/media/File:Porzana_porzana_5_(Marek_Szczepanek).jpg)
[https://en.wikipedia.org/wiki/Northern\\_birch\\_mouse#/media/File:Sicista\\_betulina\\_03.JPG](https://en.wikipedia.org/wiki/Northern_birch_mouse#/media/File:Sicista_betulina_03.JPG)
[https://en.wikipedia.org/wiki/Ruff#/media/File:Ruff\\_female\\_RWD.jpg](https://en.wikipedia.org/wiki/Ruff#/media/File:Ruff_female_RWD.jpg)  
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lynx\\_lynx\\_cub\\_20050709.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lynx_lynx_cub_20050709.jpg)
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europ%C3%A4ischer\\_Nerz.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europ%C3%A4ischer_Nerz.jpg)
[https://en.wikipedia.org/wiki/Grey\\_seal#/media/File:GreySealMating.jpg](https://en.wikipedia.org/wiki/Grey_seal#/media/File:GreySealMating.jpg)

## „Inovatyvių mokymo(-si) priemonių taikymas mokant anglų kalbos“

Nr. 2016-TR01-KA219-034823\_2

Šis projektas yra finansuojamas Europos Komisijos. Šiame dokumente nėra pateikiama Europos Komisijos nuomonė. Jis atspindi tik autoriaus požiūrį. Europos Komisija nėra atsakinga už jame pateiktą informaciją ir jos panaudojimą.

Šiame kalendoriuje pristatomos nykstančių Lietuvos gyvūnų rūšys. Jos yra ant išnykimo ribos, nes labai užteršti oras ir vanduo, iškertama daug miškų, išgaudoma daug žuvų.

Projektų dieną kalendorius buvo pristatytas Kalnėnų pagrindinės mokyklos bendruomenei. Mokiniai pristatė projektus apie nykstančių gyvūnų rūšis ir projektą „Plakatai: eko-problemos ir jų sprendimai Mažeikių rajone, Lietuvoje“.

Pristatyme dalyvavo Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės ekologijos ir sveikatos skyriaus vyriausias inspektorius Zigmantas Kristutis, Kalnėnų pagrindinės mokyklos direktorė Regina Arbatauskienė, mokyklos direktorės pavaduotojos Violeta Langienė, Adelė Staigvilienė.

Mokiniai išmoko naudotis tinklalapio 2.0 priemonėmis - Calameo, Prezi.com, Joomag, Canva, SimpleSite, weebly.com

### Projekto tikslai:

- Ugdyti sąmoningą mokinių požiūrį į tarpdalykinius ryšius, ieškant inovatyvių mokymo (-si) metodų;
- Siekiant efektyvaus anglų kalbos vartojimo, motyvuoti mokinius anglų kalbos mokymąsi sieti su kitais mokomaisiais dalykais ir realia gyvenimo situacija;
- Ugdyti mokinių kūrybiškumą, skatinant naudoti anglų kalbos, technologijų bei gamtos mokslų žinias;
- Pagyvinti mokyklos bendruomenės gyvenimą;
- Sužadinti norą mokytis užsienio kalbų bei susipažinti su kitomis kultūromis;
- Motyvuoti kalbų mokytojus mokyti kalbos taikant tarpdalykinį mokymą bei panaudojant technologijas.

*Rėmimasis: šiame kalendoriuje naudojamosi WIKIPEDIJOJE pateikta medžiaga.*

### Kalendorių sudarė Mažeikių Kalnėnų pagrindinės mokyklos

#### 7 klasių mokiniai:

Dija Butkevičiūtė,  
Kamilė Šteinbrecher,  
Skaistė Noreikaitė.

### Padedami mokytojų:

informacinių technologijų mokytojos Danutės Prokopčukienės,  
biologijos mokytojos Jūratės Fridrikienės,  
lietuvių kalbos mokytojos Daivos Misevičienės,  
dailės mokytojos Ramintos Lupeikienės,  
anglų kalbos mokytojų Raimondos Stonkuvienės ir Daivos Valantės.

Projekto koordinatorė anglų kalbos mokytoja Olga Pileckienė



**Mažeikių Kalnėnų pagrindinė mokykla. Lietuva**  
**KALNENU BASIC SCHOOL OF MAZEIKIAI, LITHUANIA**



Funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union

# SAUSIS



Marek Szczepanek, CC BY-SA 3.0  
[https://lt.wikipedia.org/wiki/Juodasis\\_gandras#/media/File:Ciconia\\_nigra\\_3\\_\(Marek\\_Szczepanek\).jpg](https://lt.wikipedia.org/wiki/Juodasis_gandras#/media/File:Ciconia_nigra_3_(Marek_Szczepanek).jpg)

*Juodasis gandras (lot. Ciconia nigra) yra plačiai paplitusi, bet reta rūšis, kuri migruoja į šiltuosius Europos kraštus. Paukščius galima aptikti gyvenančius poromis arba mažais pulkais. Jie maitinasi varliagyviais ir vabzdžiais. Juodasis gandras yra stambus paukštis: ilgis nuo 95 iki 100 cm, svoris apie 3 kg. Kaip ir visų rūšių gandrai, jie turi ilgą koją ir kaklą, tiesų, smailų snapą. Visos plunksnos juodos, su rausvai žaliu blizgesiu, krūtinė, uodega ir pilvas balti. Kojos, snapas ir oda aplink akis yra raudoni.*

Pirmadienis	Antradienis	Trečiadienis	Ketvirtadienis	Penktadienis	Šeštadienis	Sekmadienis
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				



Funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union

# VASARIS



BS Turner Hof,  
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Falco\\_tinnunculus.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Falco_tinnunculus.jpg)

***Pelėsakalis** (lot. Falco tinnunculus) yra plėšriosios rūšies paukštis. Juos galime rasti Anykščiuose, Kaune, Varėnoje, Šakiuose, Šilutėje ir kituose regionuose. Jie gyvena miškuose ir pelkynuose. Dažnai pasitaikančio pelėsakalio matmenys 32–39 cm. Kaip ir kitų rūšių sakalai, jie turi ilgus sparnus ir savitas ilgas uodegas. Jų plunksnos šviesiai kaštoninės, su juodomis dėmelėmis ant viršaus ir tamsiai geltonos, su siaurais juodais ruoželiais iš apačios. Jie maitinasi mažais graužikais, paukščiais ir vabzdžiais, kuriuos medžioja atvirose pievose ir arimuose.*

Pirmadienis	Antradienis	Trečiadienis	Ketvirtadienis	Penktadienis	Šeštadienis	Sekmadienis
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				



Funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union

# KOVAS



Mnolf, CC BY-SA 3.0,  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Brown\\_long-eared\\_bat#/media/File:Plecotus\\_auritus\\_01.jpg](https://en.wikipedia.org/wiki/Brown_long-eared_bat#/media/File:Plecotus_auritus_01.jpg)

***Rudasis ausylis** (lot. *Plecitus auritus*) Žinduolių klasės, šikšnosparnių būrio atstovas. Turi nepaprastai ilgas ausis – beveik tokio pat ilgio kaip jo kūnas – ir savitus sulenkimus sparnuose. Lyginant su kitomis ausylių rūšimis, jie yra lėti skraiduoliai. Ši rūšis peri medžiuose ir apleistuose pastatuose arba inkiluose. Dienos metu jie kybo tamsiose vietose, apsigaubę savo sparnais. Jie medžioja miškuose. *Rudasis ausylis* paprastai yra aktyvesnis naktį, maitinasi kandimis ir vabzdžiais, kuriuos randa ant lapų arba medžių žievės. Sugeba aptikti vabzdžius pagal jų skleidžiamą garsą, nes naudoja ultragarsines bangas. Jų klausa yra žymiai geresnė už žmogaus, dėl to jie vadinami „ultragarsiais“.*

Pirmadienis	Antradienis	Trečiadienis	Ketvirtadienis	Penktadienis	Šeštadienis	Sekmadienis
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	



Funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union

# BALANDIS



**Mažoji žuvėdra** (*lot. Sternula albifrons*) yra žuvėdrų šeimos jūros paukštis. Lietuvoje jų namai yra netoli Nemuno. Mažosios žuvėdros veisiasi kolonijomis. Peri ant žemės, viena patelė padeda nuo dviejų iki keturių kiaušinių. Paukštelis drąsiai gina savo lizdą nuo įsibrovėlių. Mažoji žuvėdra maitinasi mažomis žuvelėmis. Jos ilgis su sparnais 41–47 cm, geltonas snapas yra plonas ir smailus, juodu galiuku. Paukščio balsas garsus ir girgždantis.

JJ Harrison, CC BY-SA 3.0,  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Little\\_tern#/media/File:Sternula\\_albifrons\\_2\\_-\\_Little\\_Swanport.jpg](https://en.wikipedia.org/wiki/Little_tern#/media/File:Sternula_albifrons_2_-_Little_Swanport.jpg)

Pirmadienis	Antradienis	Trečiadienis	Ketvirtadienis	Penktadienis	Šeštadienis	Sekmadienis
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						



Funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union

# GEGUŽĖ



*Europos jūros sturys (lot. Acipenser sturio) yra eršketų rūšis. Anksčiau buvo randamas daugelyje Europos pakrančių. Lietuvoje veisiasi tik Nemune. Eršketas gali užaugti nuo 20 iki 40 kg svorio ir pasiekti 4 m ilgį. Šios žuvies mėsa ir ikrai yra labai vertingi. Ši nykstanti rūšis įtraukta į Lietuvos raudonąją knygą.*

[http://www.raudonojiknyga.lt/web\\_images/sturys.jpg](http://www.raudonojiknyga.lt/web_images/sturys.jpg)

Pirmadienis	Antradienis	Trečiadienis	Ketvirtadienis	Penktadienis	Šeštadienis	Sekmadienis
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			





Funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union

# BIRŽELIS



*Didžioji miegapelė (lot. Glis glis), miegapelių šeimos graužikas. Vienintelė gyva rūšis iš genties Glis. Jos pavadinimas kilęs iš lotynų kalbos. Romėnai jas medžiodavo rudenį, kai gyvūnėliai priauga daugiausiai svorio. Didžioji miegapelė yra didžiausia iš visų miegapelių – gali būti maždaug nuo 14 iki 19 cm. Paprastai sveria nuo 120 iki 150 g. Jos panašios į voveres – turi mažas ausis, trumpas kojas ir dideles letenas. Labai gerai laipioja, bet yra nešoklios.*

Fotografas/Zeichner: Marcus Ostermann, CC BY-SA 3.0  
[https://pl.wikipedia.org/wiki/Popielica\\_szara#/media/File:Siebenschlauer\\_glis\\_glis.jpg](https://pl.wikipedia.org/wiki/Popielica_szara#/media/File:Siebenschlauer_glis_glis.jpg)

Pirmadienis	Antradienis	Trečiadienis	Ketvirtadienis	Penktadienis	Šeštadienis	Sekmadienis
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	



Funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union

# LIEPA



*Švygžda* (lot. *Porzana porzana*) yra nedidelis vandens paukštis. Švygždos veisiasi pelkėse ir viksvų pievose. Jos yra šiek tiek mažesnės nei ilgasnapės vištelės, išsiskiria trumpu, tiesiu snapu. Suaugusios dažniausiai turi rudą viršutinę dalį ir mėlynai pilką krūtinę, su tamsiomis ir baltomis dėmėmis ant šonų. Jų kojos yra žalios. Šie paukščiai savo snapu ieško maisto purve arba sekliame vandenyje. Jie lesa vabzdžius ir vandens gyvius. Lietuvoje tai reta rūšis, įtraukta į Lietuvos raudonąją knygą.

Marek Szczepanek, CC BY-SA 3.0

[https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0vyg%C5%BEda#/media/File:Porzana\\_porzana\\_5\\_\(Marek\\_Szczepanek\).jpg](https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0vyg%C5%BEda#/media/File:Porzana_porzana_5_(Marek_Szczepanek).jpg)

Pirmadienis	Antradienis	Trečiadienis	Ketvirtadienis	Penktadienis	Šeštadienis	Sekmadienis
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					



Funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union

# RUGPJŪTIS



**Beržinė sicista** (*lot. Sicista betulina*) yra mažas graužikas su gana ilga uodega. Suaugusiųjų galvos ir kūno ilgis yra nuo 5 iki 8 cm, svoris gali būti nuo 5 iki 13 g. Ir viršutinė, ir apatinė dalis yra gelsvai pilka, su rudu blizgesiu. Per visą stuburą eina juoda juostelė. Jos balsas panašus į ausis rėžiančio švilpuko garsą. Ji valgo ūglius, grūdus, uogas, o kartais ir vabzdžius. Gyvūnėlis dažnai laipioja krūmuose, sugniaužia šakeles ar šakas savo penkių pirštų letenomis ir uodega.

AfroBrazilian, CC BY-SA 3.0  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Northern\\_birch\\_mouse#/media/File:Sicista\\_betulina\\_03.JPG](https://en.wikipedia.org/wiki/Northern_birch_mouse#/media/File:Sicista_betulina_03.JPG)

Pirmadienis	Antradienis	Trečiadienis	Ketvirtadienis	Penktadienis	Šeštadienis	Sekmadienis
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		



Funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union

# RUGSĖJIS



*Gaidukas (lot. Philomachus pugnax) yra vidutinio dydžio balinis paukštis ilgu kaklu. Veisiasi pelkėse ir šlapiose pievose. Lietuvoje gali būti aptinkamas nuo balandžio iki rugsėjo. Šis paukštis minta vabzdžiais. Patinas yra didesnis už patelę ir turi ant galvos ryškių plunksnų kuokštus, kuriais puikuoja prieš pateles. Krūtinė juoda, apykaklė su dekoratyvinėmis plunksnomis. Patelės ir neperintys patinai yra pilkai rudomis nugarėlėmis ir baltais pilvais.*

Dick Daniels, CC BY-SA 3.0  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Ruff#/media/File:Ruff\\_female\\_RWD.jpg](https://en.wikipedia.org/wiki/Ruff#/media/File:Ruff_female_RWD.jpg)

Pirmadienis	Antradienis	Trečiadienis	Ketvirtadienis	Penktadienis	Šeštadienis	Sekmadienis
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30



Funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union

# SPALIS



**Lūšis** (lot. *Lynx*) yra viena iš keturių laukinių kačių šeimos plėšrusis žinduolis. Lūšių uodega trumpa, ausys su ilgais juodais plaukų šepetėliais viršūnėse, ūsai ilgi. Didelės lūšių letenos leidžia patogiai vaikščioti ant sniego. Po jų kaklais yra gūžys, panašus į peteliškę, bet jis akivaizdžiai nėra matomas. Kailis tankus ir švelnus, šviesiai rusvas, su juosvomis ar rusvomis dėmėmis. Lūšis medžiodama persekioja, o po to staiga užpuola savo grobį. Mėgstamiausia jų auka yra stirnos. Lūšių populiacija Lietuvoje tesiekia 80 gyvūnų ir yra įtraukta į Raudonąją knygą.

Bernard Landgraf, CC BY-SA 3.0

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lynx\\_lynx\\_cub\\_20050709.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lynx_lynx_cub_20050709.jpg)

Pirmadienis	Antradienis	Trečiadienis	Ketvirtadienis	Penktadienis	Šeštadienis	Sekmadienis
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				



Funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union

# LAPKRITIS



Nicolai Meyer ,  
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europ%C3%A4ischer\\_Nerz.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europ%C3%A4ischer_Nerz.jpg)

*Europos audinės* (lot. *Mustela lutreola*) yra pusiau vandeninės rūšies kiauninių šeimos gyvūnai, jų gimtoji šalis – Europa. Žiemą Europos audinės kailis yra labai storas ir tankus, bet toks būna neilgai. Spalva panašios į Amerikos audinės, tačiau už pastarąsias yra šiek tiek mažesnės. Europos audinės daugiausia gyvena miško upeliuose, kurie neužšąla žiemą. Minta pelėnais, varlėmis, žuvimis, vėžiagyviais ir vabzdžiais. Lietuvoje pastebimas Amerikos audinės invazijos plitimas, kuris sukelia išnykimo pavojų Europos audinei.

Pirmadienis	Antradienis	Trečiadienis	Ketvirtadienis	Penktadienis	Šeštadienis	Sekmadienis
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		



Funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union

# GRUODIS



***Pilkasis arba ilgasnukis ruonis** (lot. *Halichoerus grypus*) – ruonių pobūrio jūros žinduolis. Lotyniškasis ilgasnukio ruonio pavadinimas reiškia „kumpanosė jūros kiaulė“. Po vandeniui išbūna iki 20 min. Tuomet gyvūno širdis ima lėčiau plakti – taip taupomas deguonis. Gyvena apie 40 metų. Patinų kūno ilgis iki 2,5 m ilgio, sveria iki 300 kg. Patelės mažesnės – iki 2 m ilgio ir 200 kg svorio. Ruonių veisimosi sezonas Baltijos regione trunka tris mėnesius – nuo vasario iki kovo. Naujagimio ruoniuko kailis yra baltas, neatsparus vandeniui. Suaugusių ruonių kailis turi rudą ir pilką sidabro spalvos atspalvį. Patinai paprastai būna tamsesni nei patelės.*

Donna Nook, Lincolnshire, UK CC BY-SA 3.0  
Jpacarter, Wikipedia anglų kalba  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Grey\\_seal#/media/File:GreySealMating.jpg](https://en.wikipedia.org/wiki/Grey_seal#/media/File:GreySealMating.jpg)

Pirmadienis	Antradienis	Trečiadienis	Ketvirtadienis	Penktadienis	Šeštadienis	Sekmadienis
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						